取扱説明書

テレスクープサンプラー ロッド

コード番号 OB53550120、OB53550250

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に取扱説明書を十分お読みいただき、各種注意事項を 遵守の上、正しくご使用ください。不注意・誤使用が原因での人身事故または本製品や周辺機器・消耗品等が故障・破損し た場合、弊社は責任を負いかねます。取扱説明書や各種内容品は全て大切に保管してください。


↑ 《 取扱上の注意 》 取扱を誤ると、人身事故や製品破損の原因となる場合があります。

- ◆ 本製品は実験・研究・調査用で一般家庭用にはご使用できません。
- 重量等のデータ、製品仕様の情報や資料は実際の環境下で大きく異なる場合があるため、参考値としてお考えください。
- 消耗品のため、製品の性能はあらゆる使用環境等により影響を受けます。その際の損失、損傷やその他を含め結果として 生ずる損害に対し一切の責任を負いません。
- 取扱説明書にご同意頂けない場合、購入店経由で弊社に事前連絡の後、裏面《返品規定》に沿って返品をお受けします。
- 仕様等は予告無く変更になる場合があります。その際は取扱説明書と一部異なる可能性があります。

↑ 《 使用時の注意 》 取扱を誤ると、人身事故や製品破損の原因となる場合があります。

- 発火および爆発する危険性がある物の採水は絶対に行わないでください。
- 製品により材質が異なりますので、耐薬品性や耐熱性を伴うサンプリングには使用しないでください。
- ご使用の際は危険に備え採水場所に応じ保護メガネ、保護手袋、保護衣や安全靴等の安全用具をご着用ください。
- ご使用の際に変形等の問題が発生した場合は直ちに使用を中止してください。
- 使用前及び使用中は全ての接続部に緩みが無いか適宜確認してください。
- 長さ調整を行う際は強い力で引っ張ったり、押し込んだりしないでください。故障や破損の原因になります。
- <u>年(ロッド)</u>は長さや採水量により、たわむ場合があります。たわむ角度が急すぎると折れる場合がありますので、十分注意してください。

《外観図》




《仕様》

コード番号	長さ調節範囲(m)	重量(kg)	使用材質
OB53550120	0.8~1.2	0.3	アルミ、ポリプロピレン、ポリカーボネート、
OB53550250	1.4~2.4	0.5	ASA 樹脂、ステンレス


《特徴》

- 竿(ロッド)と各種アタッチメントを組み合わせて最大 1.2m または 2.4m 先の河川、池、湖沼や海等から液体や工業排水等を採取する伸縮サンプラーです。
- ▼ アタッチメントは簡単に着脱できます。
- ベースは軽量なアルミ製です。赤色ハンドル部はポリプロピレン(PP)製、赤色伸縮固定ナット部はポリカーボネート(PC)製、伸縮固定ナット内側の白色ネジ部は ASA 樹脂製で先端スプリング部はステンレス製です。
- 伸縮固定ナットの開閉でロッドを伸縮します。伸ばす時にロッドが外れないストッパー付き。

《 接続・調整方法 》



先端スプリング部を押さえま す。




①の状態のまま、アタッチメント上部へ差し込みます。



アタッチメント上部の両側穴に スプリング部がはまれば固定 完了です。



スイングビーカー以外のアタッチ メントは蝶ネジを緩めて角度調 整ができます。



- ・ 竿(ロッド)の長さは赤色 伸縮固定ナット部で調整します。ハンドル側から見て時計回りに回すとロックが緩み、反時計回りに回すと締め付けられロックがかかります。
- ・ 長さ調整を行う際は強い力で引っ張ったり、押し込んだりしないでください。故障や破損の原因に なります。
- ・ <u>年(ロッド)</u>は長さや採水量により、たわむ場合があります。たわむ角度が急すぎると折れる場合がありますので、十分注意してください。

《 クリーニングについて 》

- サンプル汚染を防ぐため、使用後は必ず洗浄してください。
- サビ防止のため、使用後は乾いたタオル等で拭き取って完全に乾燥させてから保管してください。

《 別売 アタッチメント 》

詳細および価格は弊社 WEB(http://www.isis-ltd.co.jp/)上でご確認ください。

コード番号	OB53540100	OB53545100	OB53544100
品名	ポリビーカー アタッチメント	スイングビーカー アタッチメント	ボトルホルダー アタッチメント
イメージ			

《返品規定》

- ・製品到着後 1 週間以内に購入店経由で弊社に事前連絡の後、未使用品に限り返品のご相談をお受けします(都度取寄品等の返品不可製品は除く)。
- ・返品の際は到着時の梱包状態を維持してお戻しください。外箱・商品ラベルの破損、 開封後の袋や取扱説明書の紛失は、再生手数料を頂戴します。
- ・誤注文等のお客様都合による返品送料はお客様負担となります。
- ・弊社にて購入年月日・購入店を確認できない場合や商品ラベルが無い場合は返品を お受けできません。
- ・消耗品のため、修理や交換はできません。部品が消耗した場合は都度ご購入ください。
- ・本書は再発行致しません、大切に保管してください。

《 問合せ先 》

輸入発売元 株式会社 アイシス

〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路1-1-36 新大阪ビル

TEL:06-6325-1406 FAX:06-6328-8995

E-mail: mail@ISIS-Ltd.co.jp http://www.ISIS-Ltd.co.jp

営業時間:平日 午前9時~午後5時00分まで